

Mauersysteme

Unverkennbar UHL: edle Designs, perfekte Funktionalität und langlebige Schönheit. Ob als Gartenmauer, als Sicht- und Windschutz, als Stützmauer oder für die Grundstückseinfassung – Sie werden diese Mauersysteme lieben! Kompromisslose Qualität und Design stehen stets im Fokus, was unsere Abgrenzungen optisch besonders ansprechend und dazu äusserst funktional machen.

132 Solido

136 Telesto

138 Mauer-Abdeckplatten



Solido, mit rustikalem Charme.



Telesto, geradlinige Mauer für eine moderne Optik.




Solido

Trend!


Für rustikalen Charme und zeitloses Design

Das Solido-Mauersystem ist für Sie wie gemacht, wenn Sie auf rustikales und zeitloses Design stehen. Durch neun verschiedene Steinformen kann die Solido-Mauer sehr individuell gestaltet werden.

Solido – Alle Farben auf einen Blick!



Nebraska



Vitre




Sol

Auf einen Blick


Produktdetails

- ◆ Aussenflächen gespalten und kugelgestrahlt
- ◆ Natürliches Aussehen durch harmonische Marmorierung
- ◆ 9 Steinformate in 3 Farben



Abmessungen

Elemente	L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m ²
▣ Grundelement	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
▣ Grundelement	34 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	–
(nicht getrennt lieferbar)	16 x 25 x 15 cm	–	–	–	–
▣ Grundelement	50 x 25 x 7,5 cm	660	30	23	–
▣ Anfang/Endelement	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
▣ Anfang/Endelement	49 x 25 x 7,5 cm	660	30	23	13,3
▣ Halbelement	25 x 25 x 15 cm	1.320	60	23	–
▣ Pfeiler-/Drittelement	16,5 x 25 x 15 cm	1.095	75	14,6	–
▣ Abdeckplatte	60 x 35 x 8 cm	780	20	40	–
▣ Pfeilerabdeckplatte	50 x 50 x 7 cm	455	10	47	–




„Eine sehr kompetente und individuelle Beratung“



Mit der Solido Mauer von UHL konnten wir unseren Garten zur Strasse stilvoll abgrenzen. Die Mitarbeiter sind auf unsere Wünsche eingegangen. Wir sind begeistert!

Otto und Rosemarie Lutz



Unser Tipp!

Solido harmoniert gut mit:

◆ Trecaro Roya ab Seite 76


Verlegehinweise auf www.uhl.de




Solido



Vitre



Nebraska



Nebraska








Telesto

Neu!

Klare Linien für eine einheitliche, moderne Optik

Bauen Sie einfach, schnell und komfortabel Ihre ganz persönliche Mauer dank der Nut- und Federverbindung. Das Mauer-Baukastensystem besteht aus wenigen hohlen Grundelementen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Telesto – Alle Farben auf einen Blick!



Asta


Auf einen Blick

Produktdetails


- ◆ einfacher Aufbau
- ◆ trendige Formate
- ◆ glatte Oberfläche
- ◆ keine Abdeckplatten notwendig

Abmessungen

Elemente	L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	kg/ St.	Bedarf/ m ²
▣ Grundelement 1 ½ glatt mit Nut & Feder	57 x 19 x 12 cm	1015	70	14,5	14,62
▣ Grundelement ½ glatt mit Nut & Feder	19 x 19 x 12 cm	279,3	49	5,7	–
▣ Abschlusselement 1 ½ glatt mit Nut	57 x 19 x 12 cm	1230	60	20,5	–



Asta



Asta






Mauer- Abdeckplatten


Ein schöner Abschluss Ihrer Mauergrenze

Ohne Mörtelfuge können sie ganz einfach mit Silikon unsichtbar abgedichtet werden.

**Mauer-Abdeck-
platten – Alle Farben
auf einen Blick!**



Grau



Anthrazit






Auf einen Blick

Produktdetails

- ◆ Dichte Dehnfugen durch Silikon o. ä., keine Mörtelfuge
- ◆ Wassernasen schützen das Mauerwerk vor Feuchtigkeit
- ◆ Leicht gewölbte Oberfläche lässt Wasser ablaufen



Abmessungen

L x B x H	kg/ Pal.	St./ Pal.	lfm/ Pal.	kg/ St.	max. Mauerstärke
25 x 60 x 5 cm	560	40	24	14	15
30 x 60 x 5 cm	680	40	24	17	20
35 x 60 x 5 cm	690	30	18	23	25
40 x 60 x 5 cm	780	30	18	26	30