

Systemes de murs

À ne pas s'y méprendre, UHL : design noble, fonctionnalité parfaite et beauté solide. Muret, mur pare-vue ou paravent, mur de soutènement ou délimitation – vous allez apprécier ces systèmes de murs ! Qualité et design, une concentration sans compromis, rendent nos délimitations particulièrement fonctionnelles et séduisantes.

132 Solido

136 Telesto

138 Couvertines de mur



Solido, avec un charme rustique.



Telesto, le système de mur moderne pour la délimitation.



Solido

Tendance!


Pour un charme rustique et un design intemporel

Si vous aimez le style rustique et intemporel, le système de mur Solido est fait pour vous. Grâce à ses 9 formes de pierres différentes, le mur Solido peut être conçu de manière très individuelle. Un véritable bijou, que vos voisins vous envieront.

Solido – les coloris en un coup d'œil !



Nebraska



Vitre




Sol

D'un coup d'œil

Détails

- ◆ Facés extérieurs taillés et anoblies par grénaillage
- ◆ Aspect naturel grâce à une marbrure harmonieuse
- ◆ 9 formats de pierre en 3 coloris



Trecaro Roya


Nebraska



Nebraska

Dimensions

Élément	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	kg/ Pce.	env./m ²
▣ Élément de Base	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
▣ Élément de Base (non livrable séparément)	34 x 25 x 15 cm 16 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	–
▣ Élément de Base	50 x 25 x 7,5 cm	660	30	23	–
▣ Élément début / fin	50 x 25 x 15 cm	1.320	30	46	13,3
▣ Élément début / fin	49 x 25 x 7,5 cm	660	30	23	13,3
▣ Demi Élément	25 x 25 x 15 cm	1.320	60	23	–
▣ Tiers-/Tiers-Élément	16,5 x 25 x 15 cm	1.095	75	14,6	–
▣ Couvertine	60 x 35 x 8 cm	780	20	40	–
▣ Chapeau de pilier	50 x 50 x 7 cm	455	10	47	–




« Un conseil individuel et très compétent »



Avec le mur Solido de UHL, nous pouvons délimiter notre jardin avec style. Les employés ont pris compte de nos souhaits. Nous sommes ravis!

Otto et Rosemarie Lutz



Notre conseil!

Solido s'harmonise avec :

- ◆ Tre caro Roya de la page 76

Indications de pose sur www.uhl-france.fr



Solido



Vitre



Nebraska



Nebraska







Telesto

Nouveau!

Des lignes claires pour un look uniforme et moderne

Construisez votre mur personnel de manière simple, rapide et confortable grâce à l'assemblage par rainure et languette. Le système modulaire de mur se compose de quelques éléments de base creux, parfaitement adaptés les uns aux autres.

Telesto – les coloris en un coup d'œil!



Asta

D'un coup d'œil

Détails


- ◆ construction simple
- ◆ formats tendance
- ◆ surface lisse
- ◆ pas besoin de couvertines

Dimensions

Élément	L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	kg/ Pce.	env./m ² Pce.
☐ Élément de Base 1 ½ lisse avec assemblage par rainure et languette	57 x 19 x 12 cm	1015	70	14,5	14,62
☐ Élément de Base ½ lisse avec assemblage par rainure et languette	19 x 19 x 12 cm	279,3	49	5,7	–
☐ Élément fin 1 ½ lisse avec assemblage par rainure	57 x 19 x 12 cm	1230	60	20,5	–



Asta



Asta






Couvertines de mur


Apportez une touche finale élégante à vos murs

Les couvertines de mur UHL apportent une note esthétique à votre enceinte. Elles s'étanchéifient à l'aide de silicone invisible.

Couvertines de mur – les coloris en un coup d'œil !



Gris



Anthracite






D'un coup d'œil

Détails

- ♦ Joints de dilatation étanches grâce au silicone ou à un matériau similaire, sans joint de mortier
- ♦ Le nez d'eau extra large protège la maçonnerie de l'humidité



Dimensions

L x P x ép.	kg/ pal.	Pce./ pal.	ml/ pal.	kg/ Pce.	Ép. de mur maxi
25 x 60 x 5 cm	560	40	24	14	15
30 x 60 x 5 cm	680	40	24	17	20
35 x 60 x 5 cm	690	30	18	23	25
40 x 60 x 5 cm	780	30	18	26	30